

Ítem	Cantidad aproximada	Mg	Presentación	Condición	Dosis sugerida	Fecha exp
Acetaminofén / Dynacet	35 cajas	500 mg	20 tabletas c/u	malestar general, fiebre, congestión nasal	1 tableta cada 6 horas	11-2024
Acetaminofén / Dynacet pediátrico	19 frascos	120 ml	suspensión oral pediátrica	Alivia dolores, baja la fiebre, mejora el malestar general	No use acetaminofeno antes de las 12 semanas de edad sin que sea muy necesario. Hasta 3 meses 2.5 ml c/ 4-6 horas; 3-6 meses 3.3 ml c/4-6 horas; 6-12 meses 4 ml c/4-6 horas; 1-2 años 5 ml c/4-6 horas; 2-4 años 6,6 ml c/4-6 horas; 4-6 años 8,3 ml c/4-6 horas; 6-9 años 10-13 ml c/4-6 horas; 9-12 años 15-20 ml c/4-6 horas. no usar más de 5 días	45931
Acetaminofén /Genven	2 cajas	500 mg	10 tabletas c/u	aliviar el dolor leve o moderado de cabeza, dolores musculares, períodos menstruales, resfriados, y los dolores de garganta, , muelas, espalda, así como de las reacciones a las vacunas (inyecciones) y para reducir la fiebre	1 tableta cada 4-6 horas por día no exceder 4 al día adultos	01--2026
Acetaminofén extrafuerte	2 cajas	650 mg	10 comprimidos c/u			02--2026
Acetaminofén extrafuerte	30 cajas	650 mg	c/u 10 tabletas	ayuda para dormir durante la noche mientras alivio dolores de cabeza, menstrual, fiebres, musculares y molestias menores acompañados de insomnio,	1 tableta cada 6-8 horas en la noche solo adultos	11-2024
Acetaminofén Kirkland	400	500 mg	1 c/u 400			01-2026
Acetominophen	3 frascos	500 mg	200 cápsulas c/u	aliviar el dolor leve o moderado de cabeza, dolores musculares, períodos menstruales, resfriados, y los dolores de garganta, , muelas, espalda, así como de las reacciones a las vacunas (inyecciones) y para reducir la fiebre	1 tableta cada 4-6 horas por día no exceder 4 al día adultos	11--2024

Ítem	Cantidad aproximada	Mg	Presentación	Condición	Dosis sugerida	Fecha exp
Aciclovir	3	10 gr	crema 5% ungüento	tratamiento de los herpes labiales o genitales, úlceras/lagas alrededor de los genitales y el recto	se aplica 5 veces al día durante 4 días	09-- 2025
Ácido Azelaico	5 tubos	15 gr	20%	antibacteriana, antiinflamatoria, reduce la hinchazón y enrojecimientos de la piel, acné,	aplicar dos veces al día, en la manan y la noche	05-- 2025
Agujas dentales /dental needle	1 caja		100 agujas	aplicar la anestesia		
Agujas dentales /dental needle cortas						
Agujas dentales /dental needle largas	1 caja		100 agujas			
Albendazol adulto	50 cajas	200 mg	tabletas, 2 cada caja	Parásitos, antihelmíntico, infecciones de tenia de cochino	Adultos 2 tableta dosis única	03-2025
Albendazol adulto	168 cajas	200 mg	2 tabletas por caja	parásitos	Niños 2-3 años: 200/100 mg, dosis única; niños 4-6 años: 400/100 mg, dosis única; niños 7- 11 años: 400/200 mg, dosis única niños 12 años y mayores: 400/300 mg, dosis única.	08-- 2023
Albendazol infantil	75 frascos	10 ml	Suspensión 400 mg/10 ml / sabor frambuesa	Parásitos, antihelmíntico, infecciones de tenia de cochino	Agitar antes de usar. Niños mayores de 2 años 400 mg una vez al día dosis única	10-- 2025
Albendazol masticable	3 cajas	200 mg	tabletas, 2 cada caja	parásitos	Niños 2-3 años: 200/100 mg, dosis única; niños 4-6 años: 400/100 mg, dosis única; niños 7- 11 años: 400/200 mg, dosis única; adultos. y niños 12 años y mayores: 400/300 mg, dosis única.	05-- 2025
Albenza /Albendazol	22 frascos	200 mg				02-- 2023

Ítem	Cantidad aproximada	Mg	Presentación	Condición	Dosis sugerida	Fecha exp
Alcohol antibacterial wipes	6		6 paquetes 50 c/u	desinfectar	uso externo solamente	11-2023
Alcohol pre pads toallitas	200		1 caja / 200	desinfectar	uso externo solamente	11-2023
Algodón en rollo	3	100 gr				
Algodón en rollo	1	500 gr				
Algodón en rollo	2	50 gr				
Ambroxol	11	100 ml	jarabe	expectorante antialérgico / tos con flema	5 ml cada 12 horas adultos y mayores de 12 años	10-2025
Ambroxol pediátrico	11	100 ml	jarabe pediátrico	tos con flema	2-4 años 7,5 ml dos veces al día; 4-6 años 10 ml dos veces al día; 6-12 años 15 ml dos veces al día	9--2025
Amoxicilina	2 frascos		Suspensión 125 mg/5 ml	Antibiótico, infecciones por bacterias, nariz, garganta, piel, vías urinarias, garganta, oídos, tracto respiratorio, bronquitis, neumonías, heridas	Mezclar con agua muy limpia que se hierva deja enfriar/Niños de menos de 40 kg: 25-50 mg/kg/día cada 8 horas. Niños de más de 40 kg: dosis diaria total: 500 mg, 3 veces al día o 1 g, 2 o 3 veces al día.	06--2025
Amoxicilina	200 cápsulas	500 mg	20 blisters 10 cápsulas c/u	infecciones bacterianas, como sinusitis, neumonía, infecciones del oído, bronquitis, infecciones de las vías urinarias, e infecciones de la piel	con agua, antes o después de las comidas 2 o 3 veces al día cada 12 u 8 horas solo para adultos o los que pesen más de 40 kilos	09--2025
Amoxicilina	5 blisters	500 mg	10 cápsulas c/u	infecciones bacterianas, como sinusitis, neumonía, infecciones del oído, bronquitis, infecciones de las vías urinarias, e infecciones de la piel	con agua, antes o después de las comidas 2 o 3 veces al día cada 12 u 8 horas solo para adultos o los que pesen más de 40 kilos	07--2024
Ampicilina pediátrica	5 frascos	5 ml	Suspensión 125 mg/5 ml	antibiótico que se usa para tratar diferentes tipos de infecciones bacterianas que afectan la piel y el sistema respiratorio, tracto urinario, estomacal	Mezclar con agua muy limpia que se hierva deja enfriar/Lactantes: 50-100 mg/kg/día; niños menores de 12 años: 125-500 mg/6-8 h, según edad	05--2025
Antibiótico tópico/triple ointment	42		sobrecitos	frotar en la piel pequeñas cantidades sobre las heridas	2 veces al día mantener limpia la herida	12-2025

Ítem	Cantidad aproximada	Mg	Presentación	Condición	Dosis sugerida	Fecha exp
Antiestaminico/Antialérgico Kirkland/Allergy medicine	600	25 mg	1 c/u 600	aliviar los síntomas de la alergia, sarpullido, picazón, ojos llorosos, picazón en ojos/nariz/garganta, tos, secreción nasal y estornudos	1 tableta al día	11-2024
Antiestaminico/Antialérgico/Allergy relief	3 frascos	25 mg	3 c/u 365	aliviar los síntomas de la alergia, sarpullido, picazón, ojos llorosos, picazón en ojos/nariz/garganta, tos, secreción nasal y estornudos	1 tableta al día	07--2025
Apósitos autoadhesivos	9	10 x 10 cm	3 cajitas 3 c/u	heridas		02-2025
Árnica caléndula	1	90 ml	gel	dolor muscular, inflamaciones, traumatismos, golpes	frotar en la zona afectada	02--2027
Árnica menthol	2	100 gr	2 potes	ayuda a aliviar dolor e inflamación localizados en músculos, tendones, ligamentos y articulaciones	frotar la zona afectada 1-2 veces al día	12--2026
Árnica montana plus	1	120 ml	spray	aliviar dolores musculares, articulares, reumáticos, esguinces, torceduras, dolores de espalda y cuello y procesos inflamatorios así como de tendones y ligamentos	aplique en la zona afectada y deje secar	07--2026
Árnica roll-on	1	90 gr	gel	dolor muscular, inflamaciones, traumatismos, golpes	aplicar sobre la piel limpia, frotar en la zona afectada	07--2026
Baclofen	3 frascos	10 mg	500 tabletas c/u	dolor y ciertos tipos de espasticidad (rigidez y endurecimiento de los músculos) por esclerosis múltiple, lesiones de la médula espinal relajantes del músculo esquelético	3 veces al día cada 8 horas adultos	09-2023
Balsader	3 tubos	30 gr	pomada	Golpes, torceduras, dolores musculares	frotar el área afectada dos veces al día	08--2025
Betametasona	5 tubos	0.05%	crema	variedad de afecciones cutáneas (por ejemplo, eccema, dermatitis, alergias, erupción cutánea). La betametasona reduce la hinchazón, la picazón y el enrojecimiento	aplicar directamente sobre la piel afectada NO en la cara, ingle o axilas no usar por más de 14 días	09--2024

Ítem	Cantidad aproximada	Mg	Presentación	Condición	Dosis sugerida	Fecha exp
Betamethasone Dipropionate	3	0.05%	12 tubitos crema	variedad de afecciones cutáneas (por ejemplo, eccema, dermatitis, alergias, erupción cutánea). La betametasona reduce la hinchazón, la picazón y el enrojecimiento	aplicar directamente sobre la piel afectada NO en la cara, ingle o axilas no usar por más de 14 días	10-2023
Bevindazol/Albendazol infantil	3 frascos	10 ml	Suspensión 400 mg/10 ml	Parásitos, antihelmíntico, infecciones de tenia de cochino	Agitar antes de usar. Niños mayores de 2 años 400 mg una vez al día dosis única	07--2025
Cefalexina	2 cajas	500 mg	10 comprimidos c/u	Para infecciones de piel y partes blandas, faringoamigdalitis estreptocócica e infecciones respiratorias leves	1 comprimido cada 8 o 12 horas según la severidad de la infección.	08--2025
Cefradoxilo	3	500 mg	10 tabletas c/u	antibiótico, para tratar algunas infecciones provocadas por bacterias, tales como infecciones de la piel, garganta, amígdalas, y del tracto urinario	1 tableta cada 12 horas por 5 a 10 días según el paciente /con niños partir la pastilla en tres o dos partes nunca dar más de media pastilla al día por niño por 3-5 días	10--2024
Celebrex	1200 tabletas	100 mg	12 cajitas 100 tabletas c/u	aliviar los signos y síntomas de la artritis reumatoide, artrosis, y espondilitis anquilosante	2 veces al día solo para adultos	11-2023
Cepillos de dientes	143		9 cajas c/u 12 + 35			
Champú Avispa	3 frascos		120 ml c/u	protección contra liendras y piojos		02--2026
Clarix	3 cajitas	15 ml		solución nasal descongestionante	Pediátrico, 2 gotas en cada fosa nasal cada 8 horas	05--2027
Clobetasol Propionate Foam	6	0.0005	17 tubos crema	antiinflamatoria, antipruriginosa, y vasoconstrictora: picazón, enrojecimiento, resequedad, costras, descamación, inflamación y psoriasis	solo para uso en la piel: frote una pequeña cantidad, haga espuma y enjuague	11-2023
Clorox disinfecting wipes	3	1 lb	3 paquetes 75 wipes c/u			
Clotrimazol	8	100 mg	6 tabletas vaginales c/u	Antimicótico, contra las infecciones vaginales micóticas en adultos y niños mayores de 12 años	1 comprimidos de 100 mg al día durante 6 o 7 días o bien 2 comprimidos de 100 mg al día durante 3 días consecutivos	08-2025

Ítem	Cantidad aproximada	Mg	Presentación	Condición	Dosis sugerida	Fecha exp
Clotrimazol	3	30 gr	crema vaginal 2%	Antimicótico, contra las infecciones vaginales micóticas en adultos y niños mayores de 12 años	La crema se introduce en la vagina una vez al día a la hora de acostarse durante 3 o 7 días seguidos,	08--2026
Clotrimazol	2	20 gr	crema vaginal 1%	Antimicótico, contra las infecciones vaginales micóticas en adultos y niños mayores de 12 años	aplicar en la zona afectada mediante fricción 2-3 veces al día hasta su completa absorción.	11--2025
Clotrimazol	1	50 gr	crema vaginal 1%	Antimicótico, contra las infecciones vaginales micóticas en adultos y niños mayores de 12 años	aplicar en la zona afectada mediante fricción 2-3 veces al día hasta su completa absorción.	06--2025
Dartisla ODT	2 cajas	1.7 mg	6 blisters 10 tabletas c/u	ayuda a reducir síntomas de acidez, ulcera estomacal	Adultos 1-2 tabletas al día 1 hora antes de comer	10--2023
Dencorub	2	12%	gel 40 gr ungüento	alivia el dolor e inflamación muscular y articular	aplicar 3 veces al día	10-2025
Dexamethasone Sodium Phosphate	3 cajas	4 mg	25 inyecciones c/u	tratar inflamaciones de la piel, las articulaciones, los pulmones y otros órganos. Las afecciones comunes tratadas incluyen asma, alergias y artritis	1 vez cada 5 días o cada semana/ intra-muscular e intraarticular, esteroide,	08--2023
Dextrometorfano pediátrico	5	4 mg	Gotas 4 mg/15 ml	Alivia la tos seca	Niños de 2-6 años 1.75 ml o 35 gotas cada 6-8 horas	04-2024
Diclodac/Diclofenaco dietilamino	8 tubos	1,16%	50 gr c/u gel	alivia el dolor e inflamación muscular, analgésico, antiinflamatorio	aplicar directamente sobre la piel donde hay dolor dos o tres veces al día	01--2026
Diclofenac potásico	4 cajas	50 mg	tabletas, 10 c/u	reduce la inflamación articular, el dolor, es analgésico y anti-inflamatorio	adultos 1 tableta cada 8 horas	12--2025
Diclofenac potásico	5	3 mil	ampollas inyectables	analgésico		08--2025
Diclofenac Sodium Topical	4 tubos	1%	100 gr cada uno	para tratar el dolor y otros síntomas de las articulaciones como inflamación, hinchazón, rigidez y dolor en las articulaciones	aplicar directamente sobre la piel donde hay dolor dos o tres veces al día	05-2024
Dynaliv/Diclofenac Sodico Tópico	5	1%	5 tubos gel 50 gr cada uno	para tratar el dolor y otros síntomas de las articulaciones como inflamación, hinchazón, rigidez y dolor en las articulaciones	aplicar directamente sobre la piel donde hay dolor dos o tres veces al día	07--2025
Espadrapo/adhesivo de tela	2					

Ítem	Cantidad aproximada	Mg	Presentación	Condición	Dosis sugerida	Fecha exp
Estetoscopio	1					
Febrip/Paracetamol/Acetaminofén	3 frascos	120 ml	liquido			08-- 2025
Febrip/Paracetamol/Acetaminofén pediátrico	3 frascos	120 mg	liquido			11-- 2025
Gasa esponja	10	5 x 5 cm				
Gasa esponja	10	7 x 7 cm				
Gasa estéril - compresa	100	5 x 5 cm	50 sobres de 2 gasas c/u	heridas		10-- 2026
Gasa no adhesiva/non Adhesive pads	21		17.6 cm x 10.2 cm	curas de heridas tópicas		
Gentamicina	12	15 gm	3 tubitos 0.1%	Infecciones a la piel por gérmenes sensibles. Dermatitis infecciosa eczematosa, psoriasis postular, dermatitis seborreica infectada, dermatitis de contacto infectada, quemadura superficial infectada, eritema, excoriación infectada, foliculitis superficial, forunculosis, picaduras de insectos infectadas	Aplicar tópicamente 3-4 veces al día.	09-- 2024
Hidrogel / DynaGel	1 tubos	15 grm	crema / gel	Heridas cutáneas y subcutáneas ayuda a cicatrizar	Limpia la herida abierta, cuando este mas seca colocar el gel sobre la herida evitar que toque las partes que no están lesionadas y cubrir la piel con una gasa o cura	09/2026
Hojillas de bisturí	30	Nro. 11				11-- 2026
Hydroxychloroquine	1500 tabletas	300 mg	15 frasquitos 100 c/u	antimalárica y anti reumatismo, disminuir el dolor y la hinchazón de la artritis.	1 tableta al día solo adultos	10-2023
Ibuprofeno	30 cajas	400 mg	10 tabletas c/u	Alivia dolores cabeza, muscular, espalda, cólico menstrual	Adultos 1 tableta cada 4-6-8 horas según el dolor y tamaño/peso de la persona	07-- 2025

Ítem	Cantidad aproximada	Mg	Presentación	Condición	Dosis sugerida	Fecha exp
Ibuprofeno /Ibuprofen	300 cápsulas/caplets	200 mg	3 frascos c/u 100	Alivia dolores cabeza, muscular, espalda, cólico menstrual	Adultos 1 tableta cada 4-6-8 horas según el dolor y tamaño/peso de la persona	6--2025
Ibuprofeno de Kirkland	1000	200 mg	2 c/u 500	Alivia dolores cabeza, muscular, espalda, cólico menstrual	Adultos 1 tableta cada 4-6-8 horas según el dolor y tamaño/peso de la persona	08-2025
Inyectadoras con agujas de 1 ml	30	1 ml				
Inyectadoras con agujas de 10 ml	30	10 ml				
Inyectadoras con agujas de 3 ml	30	3 ml				
Jabón desinfectar mano	4					
Ketoconazol	3	2%	crema 15 gr	frenar el crecimiento de los hongos que causan infección	frotar la zona afectada 1 vez al día durante 2 a 6 semanas	09-2025
Ketoprofeno	2 cajas	100 mg	10 tabletas c/u	cólicos menstruales, la fiebre y los síntomas de artritis, como dolor, molestias al tocar la articulación, inflamación y rigidez	3 veces al día cada 8 horas	02--2029
Labetalol	3 frascos	100 mg	100 tabletas c/u	disminuir la presión arterial - récipe medico delicado	1 tableta cada 12 horas adultos o 1 tableta diaria	07--2023
Lentes de lectura 1.00	15					
Lentes de lectura 1.50	15					
Lentes de lectura 2.00	15					
Lentes de lectura 2.50	25					
Lidocaína HCl con Epinephrine	2 cajas	100	2%	inyectable	anestésico para sacada de dientes o muelas	10--2025
Lisinopril	3 frascos	10 mg	100 tabletas c/u	alta tensión/ hipertensión	1 al día ? con récipe medico delicado	08--2023

Ítem	Cantidad aproximada	Mg	Presentación	Condición	Dosis sugerida	Fecha exp
Loratadina	10 cajas	10 mg	10 tabletas c/u	Antialérgico, estornudo, secreción nasal, picazón, picazón rinitis de ojos, nariz, garganta. Antihistamínico	Adultos y mayores de 12 años tomar 1 comprimido al día	07-2025
Mentol Davis	17	100 g	ungüento lata 100 grms c/u	Dilata los vasos sanguíneos, efecto analgésico, también es descongestionante nasal.	Tópico aplicar directamente sobre la piel no consumir	12--2026
Metoclopramida	5 blisters	10 mg	10 tabletas c/u	problemas del estómago y las náuseas, desinflamar estómago	una tableta cada 8 o 12 horas	02--2025
Metronidazol	10 frascos	100 ml	Suspensión oral 100 ml c/u	Parásitos, antihelmíntico, infecciones gastrointestinales, piel, etc.	Tomar mayores de 2 años, 2-5 años: 5ml /día (un vasito); 5-10 años: 7.5 mg/día (vasito y medio); 10-15 años: 10 ml/día (dos vasitos). Duración: máximo 5 días.	10--2025
Metronidazol	10 cajas	500 mg	c/u 10 tabletas	Parásitos, antihelmíntico, infecciones vaginales, gastrointestinales, piel, etc.	Adultos y mayores de 12 años tomar por 5 días consecutivos, 2 veces al día una tableta en medio de las comidas	09-2025
Monofilamento curvo	5	Nro. 3	45 cm	suturas por cortadas		03--2028
Monofilamento curvo	5	Nro. 3	70 cm	suturas por cortadas		08--2027
Monofilamento recto	3	Nro. 3	75 cm	suturas por cortadas		03--2028
Nitax	10 cajas	500 mg	6 tabletas c/u	Antiparasitario, anti protozoario y antihelmíntico. Tipo Antidiarreico (diarrea causado por el Cryptosporidium parvum y Giardia lamblia)	1-3 años: 5 ml cada 12 horas con comida; 4-11 años: 10 ml cada 12 horas con comida por 3 días; >=12 años: 500 mg cada 12 horas con comida.	09-2023
Noginox crema vaginal	9 cajas	40 g	7 aplicaciones c/u	Micosis vaginal y región genital de la piel, Tinea spp.	Una vez al día sobre la zona afectada, por hongos 2-4 semanas.	07-2024
Oralzinc/Sales de rehidratación	4 sobres		polvo	deshidratación	disolver en un litro de agua que se ha hervido tomar en varias porciones	01--2026
Pasta de dientes	60	100 gr		aseo dental, doble menta		08--2025

Ítem	Cantidad aproximada	Mg	Presentación	Condición	Dosis sugerida	Fecha exp
Peróxido de Benzoilo	4 tubos	15 gm	tubos crema gel	acción bactericida, antiinflamatoria y comedolítica. Se usa con frecuencia en terapia combinada con antibióticos tópicos	lavar y secar la zona afectada antes de aplicar el medicamento. Debe lavarse las manos antes de aplicar este medicamento en la zona afectada. Frotar 1-3 veces al día la zona afectada	05--2025
Propranolol	3 frascos	20 mg	100 tabletas c/u	disminuir la presión arterial - récipe medico delicado	Niños menores de 12 años: 20 mg 2 o 3 veces al día. Niños mayores de 12 años y adultos: 3 a 4 veces al día	07--2023
Ranitidina	4 cajas	75 mg	tabletas, 10 en c/u	Protector gástrico, acidez, ardor estomacal, reflujo	1 tableta al día solo adultos mayores de 16 años	08-2025
Salbutamol	10 ampollas	2,5 ml	ampollas solución para nebulizar	Alivio del broncoespasmo agudo y periodos intermitentes de coma	Lavar cara y boca después de cada uso. Agitar antes de usar. 2,5 mg según sea necesario no más de 4 veces al día	01--2028
Salbutamol Inhalar	10	100 mcg	Inhalador 100 mcg	asma, dificultad respiratoria	1 inhalación 3 veces al día si es necesario en adultos, niños máximo 2	04-2022
Silverderma/Sulfadiazina de plata	1 tubo	50 g	crema 1%	Para quemaduras: mata las bacterias	Aplicar hasta que sea necesario	10-2024
Terbinafina	3	1%	crema 15 gr	infecciones micóticas en especial de la cabeza	Aplicar sobre el área afectada c1 vez/día por 1 semana	09-2025
Termómetro digital	7					
Tetraciclina	3 blisters	500 mg	10 cápsulas c/u		adultos 1 capsula cada 6 horas por vía oral, preferentemente 1 hora antes o 2 horas después de las comidas; niños mayores 8 años 1 cada 12 horas	07--2025
Tinidazol	3 cajas	500 mg	4 tabletas c/u	tricomoniasis (enfermedad de transmisión sexual), giardiasis (una infección del intestino que puede causar diarrea, gas y calambres estomacales), y amebiasis (una infección del intestino que puede causar diarrea, gas y calambres estomacales)	1 tableta por 4 días	04--2026
Tolnaftato	5	1%	crema 30 gr ungüento	hongos, infecciones en la piel, sarna, tiña	aplicar 2 veces al día por una semana	09-2024

Ítem	Cantidad aproximada	Mg	Presentación	Condición	Dosis sugerida	Fecha exp
Tripur	3	80 mg - 400 mg	3 cajitas 20 c/u	Anti-bacterial para infecciones urinarias	Niños de 6-12 años: 1 tableta cada 12 horas	09--2028
Valsartan	2 frascos	80 mg%	tabletas 90 c/u	alta tensión/ hipertensión	1 al día ? con r�cipe medico delicado	11--2023
Vendas el�sticas	1	15 cm				
Vendas el�sticas	1	20 cm				
Vendas el�sticas	3	12 cm				
Vendas el�sticas	3	10 cm				
Vendas el�sticas	2	8 cm				
Vendas el�sticas	2	7 cm				
Vendas el�sticas	4	5 cm				
Vendas el�sticas	1	6 cm				
Vendas el�sticas	4	4 cm				
Vitamina K1	3 ampollas	10 mg/ml	ampollas inyectables	Detener los sangrados, se usa para prevenir las hemorragias en personas con problemas de coagulaci�n o con muy poca vitamina K en el cuerpo	10 mg (1 ampolleta) administrada por v�a intramuscular	04-2027
Yelcos cat�ter	5	Nro. 18				
Yelcos cat�ter	5	Nro. 20				
Yelcos cat�ter	5	Nro. 24				
Yodo septic	3	120 ml		desinfectar heridas de piel - solo exterior		03--2026